
## KonstruktionsbeschreibungBetonModell-Nr.02-20-31-01KonstruktionsartEinschalige Außenwand aus Leichtbeton mit WärmedämmverbundsystemAnschlussRandanschlüsse ohne zusätzliche thermische Einflüsse (z.B. Fensterlaibung)UntergruppeAnschluss eines Kellerhalses (Kelleraußentreppe) - Abdichtung nach DIN<br/>18195Variante



Vertikalschnitt Maßstab 1:10

	Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m³]	λ [W/mK]		Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m³]	λ [W/mK]
1	Drainplatte mit Filtervlies	0,025	-	-	7	Wärmedämmung	0,05	-	0,040
2	Perimeterdämmung	d	<del>-</del>	λ	8	Außenputzsystem	0,015	-	0,87
3	Stahl-Leichtbeton	0,24	1600	1,00	9	Boden/Verfüllmaterial teilweise verdichtet	s.o.	-	2,1
4	Stahlbeton	0,16	2300	2,30	10	Abdichtung nach Din 18195	-	-	1
5	Innenputz	0,005	1400	0,70	(11)				
6	Tür-/ Fensterelement <sup>4)</sup>	0,070	-	0,13	12				