
Modell-Nr.06-20-01-02KonstruktionsartGroßformatige vorgehängte StahlbetonfassadeAnschlussRandanschlüsse ohne zusätzliche thermische Einflüsse (z.B. Fensterlaibung)UntergruppeFensterbrüstungVarianteFensterlage/Türlage in der Wandebene (z.B. aufgrund vorgebauter Sonnenschutzvorrichtung), Fensterbank aus Blech



Vertikalschnitt Maßstab 1:10

	Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m³]	λ [W/mK]		Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m³]	λ [W/mK]
1	Fassadenplatte ⁵⁷⁾	-	-	-	7	Hängezuganker (Beispiel nach Halfen)	-	-	-
2	Luftschicht ⁵⁸⁾	0,04	-	-	8	Druckschraube (Beispiel nach Halfen)	-	-	-
3	Wärmedämmung mit Kaschierung	d ₁	-	λ ₁ ²⁴⁾	9				
4	Stahlbeton	d ₂	2300	2,3	10				
5	Innenputz ⁶⁰⁾	0,005	1400	0,70	(11)				
6	Tür / Fensterelement ^{4a) 4b)}	0,07	-	λ_{Fen}	12				